



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в г. Дзержинске, в Володарском районе

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 52.20.05.224.П.002433.12.08 ОТ 02.12.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Клей акриловый Анакрол®-111.**

изготовленная в соответствии  
ТУ 2257-017-50686066-2008 "Клей акриловый Анакрол®-111" и рецептуры.

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.2.5.2308-07 "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

Организация-изготовитель

ООО НПП "Сатурн", 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 10Б. (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО НПП "Сатурн", 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, 10Б. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 264 от 07.11.2008г., выданное филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, г. Дзержинске, Володарском районе". Протокол №63/302 от 01.11.2008г. ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, г. Дзержинске, Володарском районе". Аттестат "Системы" № ГСЭН.RU.ЦОА.034.12 от 21.06 2007г.

№1982978